

HAKES®

2009



GESAMTKATALOG
SPORTLICH, SICHER, GUT!

Herzlich Willkommen!

Die unter der Marke **HKS®** und mit der Motivation „**BE PROTECTED**“ in Deutschland gefertigten Schuhe gehören zu den anspruchsvollsten Sicherheitsschuhen im europäischen Binnenmarkt. Die gute Vertriebsstruktur in Deutschland und Europa wird unterstützt von starken Partnern.

Mit Hilfe der neuen Medien möchten wir die Marktposition von **HKS®**- Sicherheitsschuhen weiter ausbauen und unseren Kunden eine hohe Transparenz zum Fertigungsprozess und dem Produkt bieten.

Sicherheit, Komfort und Design charakterisieren neben Qualität und Zuverlässigkeit unsere Schuhe.

Mit dieser neuen Ausgabe unseres Gesamtkataloges möchten wir Ihnen unser aktuelles Schuhprogramm vorstellen.

Blättern Sie also los! Sie werden viele Anregungen und Empfehlungen finden. Gerne sind wir beratend für Sie da!

Ihr **HKS®**-Team






Abb.: Desma-Anlagen unterstützen die moderne **HKS®**-Produktion

Gemeinsam erfolgreich!

Eine gute Partnerschaft mit unseren Kunden steht bei uns an erster Stelle. Fachliche Kompetenz, ehrliche und seriöse Beratung und eine unkomplizierte Abwicklung sind für uns selbstverständlich. Wir garantieren einen partnerschaftlichen und persönlichen Service für unsere Kunden.

HKS® bietet sich als Hersteller von Sicherheitsschuhen an, der sich an den Bedürfnissen seiner Kunden orientiert. Modernste Projekt- und Technologie-Lösungen, eine sorgfältige Materialauswahl und die direkte Steuerung der gesamten Herstellungskette garantieren die Produktion von Schuhen, die höchstem technologischen und qualitativen Standard entsprechen.



Einladung!

Auch in diesem Jahr werden wir auf der A+A in Düsseldorf unser aktuelles Fertigungsprogramm präsentieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



NEU



geschwungene HKS
ERGONOMIC
Zehenschutzkappe!
Ein **Plus** für Ihre Zehen!

Oily - Leder

ERGONOMIC

CLIMAZONE

ALFA EN 20345 S1

- Oily Soft-Anilinleder, luftig perforiert
- gut gepolsterter Kragen aus Nappaleder
- weiche Leder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe
- **Neu:** kräftige Stoßschutzkante an der Sohlenspitze!
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 47 / Gewicht 580 g*

Stahleinlage

ALFA 3 EN 20345 S1p

Gr. 39 - 47 / Gewicht 620 g*



Oily - Leder

ERGONOMIC

CLIMAZONE

BETA EN 20345 S2

- Oily Soft-Anilinleder, nässegeschützt
- gut gepolsterter Kragen aus Nappaleder
- weiche Leder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe

Gr. 39 - 47 / Gewicht 580 g*

Stahleinlage

BETA 3 EN 20345 S3

Gr. 39 - 47 / Gewicht 620 g*

Gr. 48 - 50 Ausführung **BETA XLT**



Oily - Leder

ERGONOMIC

CLIMAZONE

DELTA EN 20345 S2

- Oily Soft-Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
- Reflexions-Biese
- weiche Leder-Staubschutzlasche,
- „Easy-Roller“-Schnürsystem
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **ERGONOMIC**-Zehenschutzkappe
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 47 / Gewicht 600 g*

Stahleinlage

DELTA 3 EN 20345 S3

Gr. 39 - 47 / Gewicht 640 g*

Gr. 48 - 50 Ausführung **DELTA XLT**

Stahlkappe

CLIMAZONE

B 200 EN 20345 S2

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
- weiche Nappaleder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **Neu:** kräftige Stoßschutzkante an der Sohlenspitze!
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 47 / Gewicht 580 g*

CHEMIE

100 EN 20345 S2

MIRANOL gegerbtes Oberleder, säuregeschützt für Chemie-Bereiche

Stahlkappe

CLIMAZONE

GERD EN 20345 S2

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
- gut gepolsterter und schützender Kragen
- weiche Nappaleder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **Neu:** kräftige Stoßschutzkante an der Sohlenspitze!
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 47 / Gewicht 600 g*

CHEMIE

200 EN 20345 S2

MIRANOL gegerbtes Oberleder, säuregeschützt für Chemie-Bereiche

Stahlkappe

CLIMAZONE

MIKE EN 20345 S2

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
- Schafschutz durch Sicherheitsnieten
- angenehmer Neopreneinsatz
- Schnellverschlusschnalle für eine passgenaue Einstellung am Fuß
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- **Neu:** kräftige Stoßschutzkante an der Sohlenspitze!
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 47 / Gewicht 600 g*



NEU

Für eine längere Lebensdauer!
Verstärkter **TPU-Stoßschutz** und
kräftiges Stollenprofil



BAU S3

PLUS-Punkte für Ihre Füße!

- breiter Nappaleder-Polsterkragen
- weiche Staubschutzlasche
- kräftige Polyurethan-Überkappe + zusätzliche Stoßkante aus TPU
- sichere Stahlkappe + nageldurchtrittschützende Stahleinlage
- robustes „CROSS“-Stollenprofil + optimale Sohlendämpfung



Überkappe

Stahlkappe

CLIMAZONE

Stahleinlage

STUK EN 20345 S3

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
- Reflexions-Biese, gut gepolsterter Kragen aus Nappaleder
- softweiche Leder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- Kräftige Stoßschutzkante an der Sohlenspitze, Überkappe + nageldurchtrittschützende Stahleinlage
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 – 47 / Gewicht 640 g*



BIKE 3 EN 20345 S3

Gr. 39 – 47 / Gewicht 620 g*

Überkappe

Stahlkappe

Stahleinlage

MIKE 3 EN 20345 S3

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
- Schaftschutz durch Sicherheitsnieten
- angenehmer Neopreneinsatz
- Schnellverschlusschnalle für eine passgenaue Einstellung am Fuß

Gr. 39 – 47 / Gewicht 640 g*



Überkappe

Stahlkappe

CLIMAZONE

Stahleinlage

DELTA 5 EN 20345 S3

- Oily Soft-Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
- Reflexions-Biese
- softweiche Leder-Staubschutzlasche
- „Easy-Roller“-Schnürsystem

Gr. 39 – 47 / Gewicht 650 g*

BETA 5 EN 20345 S3

- Oily Soft-Anilinleder, nässegeschützt
- gut gepolsterter Kragen aus Nappaleder
- softweiche Leder-Staubschutzlasche
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung

Gr. 39 – 47 / Gewicht 610 g*



Metallfreie Protektoren für Ihre Sicherheit

TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC NanoSHIELD

TX EN 20345 S1

- CORDURA Obermaterial
- HELCOR-Lederüberkappe
- komfortable Ausstattung, **metallfrei**
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfüterung
- ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 – 48 / Gewicht 530 g*



Die neuen LEVELONE-Sicherheitsschuhe von HKS nach **EN 20345** mit eingebauter TPA-Zehenschutzkappe aus hochwertigem thermoplastischen Polyamid sind ultraleicht und geprüft mit einer Testenergie von **200 Joule**.

Diese, von HKS entwickelten Zehenschutzkappen, bieten hervorragende Prüfwerte:

sie sind nicht leitend und nicht wärmeübertragend.

Mit eingebauten nageldurchtrittschützenden Einlagen aus Laminaten, bieten sie zusätzlichen Schutz nach

DIN 20345 S3 ohne Beeinträchtigung der Flexibilität der Schuhe und des Laufkomforts.

(Prüfbelastungswerte über 1300 Newton)

TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC NanoSHIELD

SPL EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- mit durchgehender Perforation für eine gute Belüftung
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfüterung
- ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!

Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g*



LEVELONE_{men}



TPA-Kappe

CLIMAZONE

KARU EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- mit durchgehender Perforation für eine gute Belüftung
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!

Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g*

ELBA EN 20345 S1

- Markenbegriff und meist eingesetzte HKS-Sicherheitsandale sorgt für einen kühlen Auftritt!
- Sichere Passform, stabiler Seitenhalt, hohe statische + dynamische Belastbarkeit sowie Langzeit-erprobte Materialien.



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC NanoSHIELD

- ROMA EN 20345 S1**
- geschmeidiges Rindboxleder + AIR-MESH
 - komfortable Ausstattung, **metallfrei**
 - funktioneller Schnürverschluss, Reflexionslogos
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 510 g***

TPA-Kappe

CLIMAZONE

- RT EN 20345 S2**
- hochwertiges Oily-Anilinleder, imprägniert und besonders nässegeschützt!
 - Reflexions-Biese
 - sportliches Design, Staubschutzlasche
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfütterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***



LEVELONE men

- Die nicht kreidende, transparente TPU-Laufsohle im typischen HKS-Design sorgt für einen kraftvollen Auftritt!
- Sichere, breite Profil-Lauffläche, **AIR-CELL** Dämpfungselement im Absatz
- V-Keil Polyurethan Zwischensohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften



TPA-Kappe

CLIMAZONE

SMARTEC NanoSHIELD

- SYLT EN 20345 S1**
- geschmeidiges Rindboxleder
 - Schnallenverschluss
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 520 g***



METALLFREI

SMARTEC NanoSHIELD

- ELBA EN 20345 S1**
- geschmeidiges Soft-Rindleder
 - komfortable luftige Ausstattung, **metallfrei**
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 510 g***
- Gr. 49 – 50 Ausführung ELBA XLT**

Stahleinlage

- RT S EN 20345 S3**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***

TPA-Kappe

CLIMAZONE

- RM EN 20345 S2**
- Oily Soft Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
 - Reflexions-Biese
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfütterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***

Stahleinlage

- RM S EN 20345 S3**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 620 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

- POLO EN 20345 S1**
- hochwertiges Anilinleder
 - mit durchgehender Perforation für eine gute Belüftung
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC NanoSHIELD

- SPEED EN 20345 S2**
- geschmeidiges Soft-Anilinleder
 - HELCOR-Lederüberkappe
 - Verschlusselemente aus speziell gehärtetem Kunststoff
 - komfortable Ausstattung, **metallfrei**
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***

- SPEED T EN 20345 S3**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 560 g***
- T-Laminat Durchtrittschutz**



TPA-Kappe

SMARTEC NanoSHIELD

CLIMAZONE

METALLFREI

- DRIVE EN 20345 S2**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***

- DRIVE T EN 20345 S3**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 600 g***
- T-Laminat Durchtrittschutz**

TPA-Kappe

CLIMAZONE

- RACE EN 20345 S2**
- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
 - äußerst atmungsaktives und strapazierfähiges Obermaterial
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfütterung
 - **Neu:** LEVELONE-BASIC Laufsohle
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 560 g***



Innovative 3 Zonen Laufsohle

- 1 = extrem verschleißbares Außenprofil
- 2 = rutschhemmend durch gummiertes TPU
- 3 = transparentes Komfort TPU als verbindendes Trägermaterial



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC
NanoSHIELD

NEON + EN 20345 S1

- geschmeidiges Nubukleder + AIR-MESH
 - sportliches Design
 - reflektierende Bänder sorgen für eine starke Optik
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - komfortable Ausstattung, **metallfrei**
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC
NanoSHIELD

ELBA + EN 20345 S1

- geschmeidiges Rindboxleder + AIR-MESH
 - äußerst atmungsaktives, strapazierfähiges Obermaterial
 - funktioneller Klettverschluss
 - komfortable Ausstattung, **metallfrei**
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende, innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 520 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

SMARTEC
NanoSHIELD

SURF + EN 20345 S1

- geschmeidiges Nappaleder
 - äußerst atmungsaktives, strapazierfähiges Obermaterial
 - funktioneller „Step by Step“-Verschluss
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende, innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 520 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

SMARTEC
NanoSHIELD

SL 20 + EN 20345 S2

- hochwertiges, wasserabweisendes Anilinleder
 - sportliche Seitenprägung
 - komfortable Ausstattung, **metallfrei**
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC-Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende, innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

DELTA + EN 20345 S2

- Oily Soft-Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
 - reflektierende Biese
 - Easy-Roller Schnürsystem
 - sportliches Design
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***

DELTA XLT EN 20345 S3

Gr. 48 – 50 / LEVELONE BASIC



TPA-Kappe

CLIMAZONE

BETA + EN 20345 S2

- geschmeidiges Oily-Anilinleder
 - reflektierende Biese
 - sportliches Design
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfütterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 550 g***

BETA XLT EN 20345 S3

Gr. 48 – 50 / LEVELONE BASIC



LEVELONE T3

- Integrierte **BIF-CELL** Dämpfungselemente im Absatzbereich
- Dynamische **V-Keil** Polyurethan Zwischensohlen für optimalen Dämpfungskomfort
- Sichere, breite Profil-Laufläche



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

VASCO + EN 20345 S2

- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
 - äußerst atmungsaktives und strapazierfähiges Obermaterial
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfütterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - innovative **3 Zonen** TPU Laufsohle + Soft-PU Zwischensohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 600 g***

EXTREM RUTSCHHEMMEND!

- Anspruchsvolle Nitril-Gummi Laufsohle mit eingebauter AIR-CELL Dämpfung
- Hitzebeständig bis 210 °C
- **Auch bei Nässe extrem rutschhemmend**
- Sensationell leicht, antistatisch, öl-/benzinfest
- Komfortzwischensohle aus Soft Polyurethan für ein optimales Rückstellvermögen



- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - T-LAMINATE**
 - RUBBER**
- DH RT EN 20345 S3**
- kräftiges, hydrophobiertes Rindboxleder
 - Sicherheitsnieten für weitreichenden Schutz
 - flexibler Neopreneinsatz für eine gute Anpassung
 - Schnellverschlusschnalle für passgenaue Fußeinstellung
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle mit V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 620 g***
- **T-Laminate Durchtrittschutz**

- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - RUBBER**
- RT R EN 20345 S2**
- hochwertiges Oily-Anilinleder, imprägniert und besonders nässegeschützt!
 - Reflexions-Biese
 - sportliches Design, Staubschutzlasche
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle mit V-Keil Design und hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***



- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - RUBBER**
- RM R EN 20345 S2**
- nässegeschütztes Anilin Oberleder
 - Verschlusselemente aus speziell gehärtetem Kunststoff
 - sportlich reflektierende Biese
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle mit V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 600 g***



- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - RUBBER**
- VEKTOR EN 20345 S2**
- Oily Soft Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
 - Reflexions-Biese
 - sportliche Seitenprägung
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung,
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle mit V-Keil Design und hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 580 g***



- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - T-LAMINATE**
 - RUBBER**
- RT ORT EN 20345 S3**
- hochwertiges Anilinleder, imprägniert und besonders nässegeschützt!
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - GUMMI-Überkappe
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle mit V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 600 g***
- **T-Laminate Durchtrittschutz**



EXTREM RUTSCHHEMMEND!

- Anspruchsvolle Nitril-Gummi Laufsohle mit eingebauter AIR-CELL Dämpfung
- Hitzebeständig bis 210 °C
- **Auch bei Nässe extrem rutschhemmend**
- Sensationell leicht, antistatisch, öl-/benzinfest
- Komfortzwischensohle aus Soft Polyurethan für ein optimales Rückstellvermögen

- TPA-Kappe**
 - CLIMAZONE**
 - T-LAMINATE**
 - RUBBER**
- RM ORT EN 20345 S3**
- nässegeschütztes Anilin Oberleder
 - Verschlusselemente aus speziell gehärtetem Kunststoff
 - sportlich reflektierende Biese
 - GUMMI-Überkappe
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende **GUMMI/PU**-Laufsohle, V-Keil Design mit hoher Seitenstabilität
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 620 g***
- **T-Laminate Durchtrittschutz**

Einsatzbereiche von ESD-Schuhen:

- Elektroindustrie, Optische Industrie
- Pharmaindustrie
- Labor- und Forschungsindustrie
- Chemische Industrie, Biotechnologie
- Krankenhausbereich
- Automobilindustrie



NEU
EVOLUTION 311

TPA-Kappe

CLIMAZONE

ESD geprüft

- 5520 EN 20345 S1**
- hochwertiges Rindboxleder
 - sportives Design
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 47 / Gewicht 510 g***



Stahlkappe

CLIMAZONE

ESD geprüft

- 5510 EN 20345 S1**
- Nubukleder
 - sportives Design
 - AIR-MESH Schuhfüterung
 - Leder-Brandsohle
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 47 / Gewicht 580 g***
Lieferbar ab Juni 2009



- 5505 EN 20345 S2**
- Oily Soft-Anilinleder, weiche Nappaleder Schaftpolsterung
 - reflektierende Biese
 - „Easy-Roller“-Schnürsystem
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 47 / Gewicht 580 g***

TPA-Kappe

CLIMAZONE

ESD geprüft

- 5500 EN 20345 S2**
- geschmeidiges Oily Anilinleder
 - reflektierende Biese
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 47 / Gewicht 540 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

- ELBA W EN 20345 S1**
- geschmeidiges Rindboxleder
 - hochwertiges Design
 - innovativer Klettverschluss
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest *
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 510 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

- SANA W EN 20345 S2**
- hochwertiges Rindleder
 - sportives Design, Staubschutzlasche
 - imprägniert und besonders nässegeschützt!
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 540 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

- 210 W EN 20345 S2**
- hochwertiges Anilinleder
 - sportives Design
 - Staubschutzlasche
 - imprägniert und besonders nässegeschützt!
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 570 g***



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

- RACE W EN 20345 S2**
- hochwertiges Rindleder
 - nässegeschützter Slipper
 - Gummizug für sicheren Halt
 - antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
 - ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
 - CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
 - rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle im V-Keil Design
 - stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest *
- Gr. 39 – 48 / Gewicht 530 g***



PROFIL ZEIGEN!



Alu-Kappe

BL 10 EN 20345 S1

- CORDURA-Obermaterial
- Stoß-Spitzenschutz
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfütterung
- Climazone-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 590 g*

CLIMAZONE

SMARTEC NanoSHIELD

Alu-Kappe

CLIMAZONE

SMARTEC NanoSHIELD



Alu-Kappe

CS 10 EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- innovativer Klettverschluss
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfütterung
- Climazone-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 580 g*

CLIMAZONE



Alu-Kappe

RL 10 EN 20345 S1

- hochwertiges CORDURA-Obermaterial
- Stoß-Spitzenschutz
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfütterung
- Climazone-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 590 g*

CLIMAZONE

SMARTEC NanoSHIELD

SL 10 EN 20345 S1

- hochwertiges CORDURA-Obermaterial
- Stoß-Spitzenschutz
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfütterung
- Climazone-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 590 g*

Alu-Kappe

SXL 20 EN 20345 S2

- hochwertiges Anilinleder
- funktioneller, leicht einstellbarer Klettverschluss
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent,
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 600 g*

CLIMAZONE

Alu-Kappe

WL 20 EN 20345 S2

Gr. 39 - 48 / Gewicht 600 g*

CLIMAZONE



Alu-Kappe

SL 20 EN 20345 S2

- hochwertiges, wasserabweisendes Anilinleder
- wenige Funktionsnähte
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfütterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent,
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 600 g*

CLIMAZONE

SMARTEC NanoSHIELD



Stahlkappe

CLIMAZONE

EVO 10 EN 20345 S1
Gr. 39 - 48 / Gewicht 580 g*
Lieferbar ab Juni 2009

EVO 20 EN 20345 S2

- hochwertiges Nubukleder
- SENSE-AIR Schuhfütterung
- passformsicherer mit Staublasche
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende HKS PU/PU-Laufsohle
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 590 g*
Lieferbar ab Juni 2009



Alu-Kappe

SH 200 EN 20345 S2

- hochwertiges Anilinleder
- bequeme Trekking-Passform
- „Easy-Roller“-Schnürsystem
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende AIR-CENTER TPU/PU-Laufsohle mit hoher Seitenstabilität, transparent,
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 39 - 48 / Gewicht 640 g*

CLIMAZONE



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

WBS 10 EN 20345 S1

- großzügige Öffnungen für eine perfekte Belüftung
- Gurt-Schnellverschluss
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 430 g*



TPA-Kappe

CLIMAZONE

SMARTEC
FLAME SHIELD

CAROL EN 20345 S1

- hochwertiges Mikrofaser Obermaterial
- angenehme Trageigenschaften durch gute Passform
- innovativer Spangenverschluss
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 390 g*



TPA-Kappe

CLIMAZONE

METALLFREI

WSS 10 EN 20345 S1

- großzügige Öffnungen für eine perfekte Belüftung
- Gurt-Schnellverschluss
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 430 g*



TPA-Kappe

CLIMAZONE

LADY 5 EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- angenehme Passform
- Schnallenverschluss
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENSE-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 420 g*

TPA-Kappe

CLIMAZONE

SMARTEC
FLAME SHIELD

WSL 10 EN 20345 S1

- sportives Design
- hochwertiges CORDURA-Obermaterial
- antimikrobielle, geruchsmindernde SMARTEC Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 450 g*



- **AIR-CELL** Dämpfungssystem

- **flexibles** Gleitschutzprofil

- **breite** Auftrittsfläche und hohe Seitenstabilität



TPA-Kappe

CLIMAZONE

WPL 10 EN 20345 S1

- luftig perforiertes Anilinleder
- SENSE-AIR Schuhfüterung
- ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 430 g*



TPA-Kappe

CLIMAZONE

WCL 20 EN 20345 S2

- hochwertiges Rindleder
- imprägniert und besonders nässegeschützt!
- Staubschutzlasche
- SENSE-AIR Schuhfüterung
- ultraleichte Zehenschutzkappe aus TPA
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende DYNAMIC-AIR TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 - 42 / Gewicht 470 g*

WVH 20 EN 20345 S2

Gr. 36 - 42 / Gewicht 480 g*

sportlich, sicher, gut!

„Fit for work!“ Laufsohle mit breiten Auftrittsflächen und hoher Seitenstabilität.



Stahlkappe **LENA** EN 20345 SB

CLIMAZONE **LENA 2** Farbe Blau EN 20345 SB

- hochwertiges Anilinleder in besonderer Stärke
- praktische Einstellschnallen
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung
- Nappaleder-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 410 g*

Stahlkappe **LADY 1** EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- innovative Einstellschnalle
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 420 g*

Stahlkappe **ULLA 2** EN 20345 S2

Gr. 36 – 42 / Gewicht 430 g*

CLIMAZONE



Stahlkappe **LUNA 2** EN 20345 S1

- hochwertiges Anilinleder
- elastischer Neoprenkragen, für eine gute Passform
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 410 g*

CLIMAZONE

Stahlkappe **KATY** EN 20345 S1

Gr. 36 – 42 / Gewicht 420 g*

CLIMAZONE • CHUCKS-LOOK, luftig perforiert

SMARTEC NanoSHIELD



Stahlkappe **JANA 4** EN 20345 S1

- hochwertiges Nubukleder + CORDURA Obermaterial

- Verschlusselemente aus speziell gehärtetem Kunststoff

- angenehme Trageeigenschaften durch gute Passform

- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung

- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!

- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren

- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 410 g*



Stahlkappe **MAXI 2** EN 20345 S1

- CHUCKS-LOOK, mit hochwertigem Nubukleder

- tiefgeschnittener Derby für einen leichten Einstieg

- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung

- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!

- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren

- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 420 g*

CLIMAZONE

CLIMAZONE



Stahlkappe **MAGIC** EN 20345 S1

- hochwertiges Nubukleder

- SENS-AIR Schuhfüterung

- passformsicherer Derbyschnitt

- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!

- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren

- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 430 g*

CLIMAZONE

CLIMAZONE



Stahlkappe **LENA P** EN 20345 SB

- trendig luftige Sandale
- praktische Einstellschnallen
- antimikrobielle, geruchsmindernde SENS-AIR Schuhfüterung
- CLIMAZONE-Fußbett, serienmäßig!
- rutschhemmende **Fit for work** TPU/PU-Laufsohle, transparent, zur Vermeidung von Laufspuren
- stoßabsorbierend, antistatisch, öl-/benzinfest

Gr. 36 – 42 / Gewicht 420 g*

CLIMAZONE

CLIMAZONE



Stahlkappe **LADY 2** EN 20345 S1

Gr. 36 – 42 / Gewicht 420 g*

CLIMAZONE



Das Fußbett erfüllt eine Vielzahl wichtiger Funktionen in einem Sicherheitsschuh.

HKS® Climazone Fußbett

Art. Nr.: 3000 (Herren)
Art. Nr.: 3500 (Damen)

- serienmäßig im HKS Schuh
- PE-Schaum vernadelt
- abriebarmes ISOFIX TEX-Bezugsmaterial
- hoher Feuchtigkeitstransport
- auswechselbar, waschbar
- formstabil
- verpackt im Polybeutel



HKS® Komfort-Halbfußbett

Art. Nr.: 3100

- PE-Schaum vernadelt
- abriebarmes ISOFIX TEX-Bezugsmaterial
- hoher Feuchtigkeitstransport
- Cellulutex Fersendämpfer
- auswechselbar, waschbar
- formstabil
- Fixier-Klebeleck
- verpackt im Polybeutel



HKS® Mittelfußpelotte

Art. Nr.: 3200

- formstabiler PE-Schaum
- hohe Rückstellwerte
- hohe Lebensdauer
- Cellulutex Fersendämpfer
- Bezugsmaterial aus Rindleder, perforiert
- Fixier-Klebeleck
- verpackt im Polybeutel



Das serienmäßig eingebaute **Climazone-Fußbett** lässt sich individuell mit unserem Halbfußbett 3100 oder der Mittelfußpelotte 3200 kombinieren, selbstverständlich baumustergeprüft!

HKS® Schnürsenkel

Art. Nr.: 2210 85 cm
Art. Nr.: 2212 90 cm
Art. Nr.: 2220 110 cm
Art. Nr.: 2222 120 cm



HKS Schnürsenkel sind gefertigt aus Polyamid und besitzen eine extreme Reiß- und Scheuerfestigkeit. Die hochwertige Kunstfaser Timbrelle® wird in Deutschland gefertigt und ist nach Öko-TEX Standard 100 zertifiziert.

Durch die softige Faser und eine relativ weiche Einlage erhöht sich außerdem die Knotenfestigkeit. Als weiteres Qualitätsmerkmal unserer Schnürsenkel wäre noch eine brillante Farbintensität zu nennen, die auf unsere Schuhtypen abgestimmt ist und eine schöne Optik verleiht!

Aus diesem Grund sind alle HKS-Sicherheitsschuhe serienmäßig mit hochwertigen, nach orthopädischen Gesichtspunkten gestalteten Fußbetten ausgestattet.

Wir verzichten bewusst auf simple Einlagen, die den gestellten Anforderungen an ein „Funktions-Fußbett“ nicht gerecht werden können.

Um möglichst vielen Fuß-Problemstellungen schnell und kostengünstig gerecht zu werden, bietet HKS mit seinem neuen Fußbettssystem eine nach der neuen BGR 191 zulässige, baumustergeprüfte orthopädische Veränderung an.

Mit dem HKS Sandwich-Fußbettssystem können die meisten orthopädischen Ansprüche individuell und einfach in allen HKS-Sicherheitsschuhen angepasst werden!

HKS® Technogel-Komfort Fußbett

Art. Nr.: 4100

- PE-Schaum vernadelt
- X-Static (Dupond)
- Bezugsmaterial mit bioaktiven Fasern auf Silberbasis
- hoher Feuchtigkeitstransport
- antimikrobiell
- geruchsmindernd
- formstabil
- fantastischer Laufkomfort
- hoch dämpfendes TECHNOGEL-Konturteil
- verpackt im Polybeutel



HKS® Komfort-Tech Fußbett

Art. Nr.: 4200
+ Mittelfuß-Dämpfer

- PE-Schaum vernadelt
- ISOFIX TEX-Bezugsmaterial
- hoher Feuchtigkeitstransport
- fantastischer Laufkomfort durch Fersen- und Gelenkverstärker
- optional, mit Cellulutex Mittelfußdämpfer
- formstabil
- verpackt im Polybeutel



HKS® ESD Fußbett (1 x 10⁶ Ohm)

Art. Nr.: 4000

- offenzelliger PU-Schaum
- MESH-Bezugsmaterial
- hoher Feuchtigkeitstransport
- hohe Atmungsaktivität
- geruchsmindernd
- formstabil
- verpackt im Polybeutel



HKS® bietet orthopädisch individuelle Lösungen

Gesetzliche Regelung

Sicherheitsschuhe werden vom Gesetzgeber ähnlich wie technische Geräte behandelt. Für sie wird ein CE-Kennzeichen vergeben und sie unterliegen einer Baumusterprüfung durch unabhängige Institute. Auch kleinste Veränderungen an den Schuhen führen deshalb dazu, dass der Schutz aus der Baumusterprüfbescheinigung erlischt. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn Sicherheitsschuhe orthopädisch verändert werden.

Im Klartext: Es gilt nach der neuen BGR 191, dass für jeden, unter orthopädischen Gesichtspunkten veränderten Sicherheitsschuh eine EG-Baumusterprüfbescheinigung vorliegen muss.

HKS hat in Zusammenarbeit mit der Firma JURTIM eine orthopädische Einlage entwickelt, die entsprechend der BG-Verordnung baumustergeprüft und CE zertifiziert ist.



Patentiertes Verfahren für eine schnelle, individuelle Anpassung von JURTIM MEDICAL.



Fertige, für HKS-Sicherheitsschuhe abgestimmte, orthopädisch individuelle Einlage. EGB-Baumusterprüfbescheinigung (Nr. 0809830-01-86)



HKS bietet weitere orthopädische Zurichtungen an:

- Schuherhöhungen bis zu 15 mm
- Innen- und Außenranderrhöhungen
- orthopädische Abrollhilfen

Was müssen Sie tun, um einen orthopädisch angepassten Sicherheitsschuh zu bekommen?

- ① Richten Sie bitte Ihre Anfrage direkt an die Heinrich Klumpen Söhne GmbH & Co. KG.
- ② Einreichen der ärztlichen Bescheinigung (Indikation) mit Angabe der Art der gewünschten Zurichtung.
- ③ HKS führt die notwendige Zurichtung durch oder vermittelt Ihnen für die Ausführung den autorisierten JURTIM Partner und Orthopäden vor Ort.

VERTRETUNGEN IN EUROPA

Produktion in Deutschland

HKS Nederland



HKS VEILIGHEIDSSCHOENEN

bezoekadres:
Jan Steegweg 3
NL-6634 KH Batenburg
Tel: 0486-413191
Fax: 0486-414450
info@hks-info.nl
www.hks-info.nl



HKS Danmark/Scandinavia



HKS.dk Company A/S

Halkjærvej 16A
DK-9200 Aalborg SV
Phone: +45 70 23 11 00
Fax: +45 70 23 11 22
E-mail: hks@hks.dk



HKS Germany



HKS-Sicherheitsschuhe GmbH & Co. KG

Natt 18
D-41334 Nettetal
Tel. +49 (0) 21 53 / 97 63 - 0
FAX +49 (0) 21 53 / 97 63 30
mail@hks.eu
www.hks.eu

HKS UK



OCEAN rainwear LTD.

23A Carters Lane
Kiln Farm Industrial Estate
Milton Keynes
UK-Buckinghamshire
MK11 3HL
Tel: 01908 / 561 569
Fax: 01908 / 563 805

HKS Austria



Sytech
Andreas Winter GmbH
Gewerbegebiet 7
A-2100 Stetten
Tel.: +43-2262/6 16 50
Fax: +43-2262/6 16 50/99
info@sytech.at
www.sytech.at

HKS Belgie



Peeters – Lambrechts bvba

Nijven 16
BE-2890 Oppuurs
Tel: 03/889 42 68
Fax: 03/889 66 65



Info@peeterslambrechts.be
www.hks.be



Primex Consulting und Handels GmbH

Saalachstrasse 13
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (662) 87 27 84 - 0
Fax.: +43 (662) 87 27 84 - 199
office@primex.at
www.primex.at

HKS France



Groupe RG

Fiprotec Alsace
2a, rue Frédéric Bartholdi
F-67310 Wasselonne
Tel: 03.88.04.22.50
Fax: 03.88.04.22.52
www.groupe-rg.com

HKS Switzerland



HKS – Profischuh GmbH

Konstanzerstr. 28
CH-9512 Rosstrüti
Tel. +41 (0)71 969 43 85
Fax +41 (0)71 969 43 82
info@hks.ch
www.hks.ch



HKS Italy



UNIFORM 03 s.r.l.

Viale Navigazione Interna, 52/B
IT-35129 Padova
Telefono: +39 049.8074301
Fax: +39 049.8079126
www.uniform03.it



Wir sind gerne für Sie zuständig: